



SKŁADANY WÓZEK POSYPOWY SDC 03

Składany wózek posypowy SDC przeznaczony jest do użycia wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania sypkiego sorbentu do likwidacji niepożądanego lub niebezpiecznego wycieku cieczy (np. produktów ropopochodnych, ciekłych substancji chemicznych). Do wszystkich standardowych rodzajów sorbentu (w tym materiałów lekkich i włóknistych).

PRODUCT DESCRIPTION

Cechy charakterystyczne:

- Szybki i łatwy montaż: rozkłada się w kilka sekund. Rękojeść z regulacją wysokości i blokadą zapobiegającą pełnemu wysunięciu.
- Rozkładana podpórka zapewnia stabilność w trakcie ładowania sorbentu. Złożony zajmuje niewiele miejsca.
- Maks. wydajność: dzięki specjalnej budowie dozowanie sorbentu odbywa się za pomocą wibracji kół i podajnika łopatkowego. Zapewnia to równomierne rozprowadzenie sorbentu na zanieczyszczonej powierzchni.
- Prosta regulacja gęstości i szerokości śladu posypywania.
- Specjalna przekładnia uzależnia posypywanie od ruchu kół do przodu. Ruch do tyłu automatycznie zatrzymuje sypanie (oszczędność sorbentu).
- Maksimum jakości - obciążane miejsca są wzmocnione, zastosowano solidne materiały, stal nierdzewną, masywny poliuretan, łożyska przemysłowe, odporne wykończenie powierzchni, zabezpieczenie mechanizmu przed pyłem.

Dane techniczne:

Wymiary robocze (wys. x szer. x dł.)	620 x 370 x 1300 mm (maks. wysunięta rękojeść)
Wymiary po złożeniu (wys. x szer. x dł.)	620 x 190 x 750 mm (schowana rękojeść)
Średnica kółka	180 mm
Pojemność maks.	65 l
Wymiary opakowania	620 x 190 x 750 mm
Masa własna	13 kg



