



your safety
come first

Holík

Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12
Czech Republic
Tel.: +420 577 125 500
Fax: +420 577 125 555
e-mail: info@holik-international.cz

Holík GmbH
Von-der-Goltz-Str. 24 /42329 Wuppertal
Germany
Tel.: +49 202 7866278
Mobile: +49 171 5050965
Fax: +49 202 7866279
e-mail: mail@holik-gmbh.de

Holík America, LLC
50 Davids Drive, Hauppauge, NY 11788
USA
Cell: +1 631 636 9212
e-mail: kolar@holik-international.com

www.holik-international.cz
www.holik-gmbh.de
www.holik-international.com



comfort line

Instrukcja użytkowania:

(PL)

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Obuwie skórzane wyprodukowane przez firmę Holík International, s.r.o. przeznaczone jest dla jednostek strażackich do interwencji gaśniczych i ratunkowych. Norma ta odpowiada normie europejskiej EN 15090:2012 – Obuwie dla strażaków oraz normie.

Oceny zgodności produktu z wymienioną powyżej normą dokonała jednostka notyfikowana nr 1023, Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Republika Czeska. Skórzane obuwie strażackie, typ 2 H₃, nadaje się do stosowania podczas gaszenia pożarów, ochrony mienia w budynkach, na zamkniętej przestrzeni, do ochrony pojazdów, zbiorników lub innego mienia objętego pożarem lub znajdującej się w sytuacji krytycznej. Obuwie zapewnia ochronę tylko do temperatury 250°C. Nie zapewnia ochrony przed zagrożeniem chemicznym. Obuwie z podszywką membranową jest nieprzemakalne (nie dotyczy modeli basic). Podeszwa jest odporna na wilgoć. Obuwie jest wyposażone w specjalną wyściótkę napinającą zapobiegającą przebiiciu, zapobiegającą przebiiciu. Obuwie jest wyposażone w poduszkę kompozytową, który zapewnia ochronę przed uderzeniem i naciśkiem zgodnie z normą EN ISO 20345.

Każda wyprodukowana para obuwia posiada oznaczenie:
CE 1023 Oznakowanie zgodności z numerem jednostki notyfikowanej EN 15090:2012
Numer i rok ogłoszenia normy
Holík International, s.r.o. Identyfikacja producenta obuwia
7118 Oznaczenie typu przez producenta – numer wzoru obuwia
42 Rozmiar obuwia
IV.Q/2015 Data produkcji
F2A Symbole w pictogramie odpowiadające zapewnianej ochronie
Hl₃ SRC P T A AN CI Symbole odpowiadające zapewnianej ochronie, które nie zostały ujęte w pictogramie (patrz tabela poniżej)

Piktogram określający typ i zakres ochrony obuwia strażackiego
EN 15090:2012



F2A

Objaśnienia symboli, które nie zostały ujęte w pictogramie:

Typ obuwia	Symbol	Spłaszczenie wymagań dla obuwia strażackiego	Symbol	Wymagania
Hl ₃		Izolacja cieplna		
SRC		Odporność na posilg		
P		Odporność na przebiecie		
T		Nosek odporny na uderzenia		
A		Obuwie antystatyczne		
AN		Ochrona kostki		
CI		Izolacja przed zimnem		



Obuwie antystatyczne

(DE)

Obuwie antystatyczne powinno być używane w sytuacjach, w których wymagana jest minimalizacja akumulacji statyczności elektrycznej przez odprowadzenie ładunku elektrycznego, aby zapobiec niebezpieczeństwom iskrzenia, np. w przypadku substancji palnych oraz oparów, a także w przypadku, gdy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka porażenia prądem elektrycznym z urządzeniami elektrycznymi lub elementami znajdującymi się pod napięciem. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obuwie antystatyczne nie zapewnia wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ wytwarza jedynie opór między ziemią i podeszwą. Jeżeli nie można całkowicie wykluczyć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niezbędne jest podjęcie dalszych kroków prowadzących do wykluczenia tego ryzyka. Powyższe środki wraz z opisanymi poniżej testami powinny stanowić standardowy element programu zapobiegania zranieniom podczas pracy. Doświadczenie wykazuje, że w celach antystatycznych produkt przez cały okres żywotności powinien cechować się rezystancją poniżej 1000 MΩ. Wartość 100 KΩ stanowi najniższą granicę rezystancji elektrycznej nowego produktu, gwarantującą ograniczoną ochronę przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym lub przed wybuchem pożaru w przypadku awarii urządzenia elektrycznego znajdującego się pod napięciem 250 V. Użytkownicy powinni być jednak świadomi faktu, że w pewnych warunkach obuwie może nie zapewniać wystarczającego zabezpieczenia, w związku z czym zawsze należy stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa służące do ochrony użytkownika. Rezystancja elektryczna obuwia tego typu może ulegać znacznym zmianom pod wpływem wyginania, zanieczyszczenia lub wilgotności. W środowisku mokrym obuwie może nie spełniać zakładanej funkcji. Dlatego należy zagwarantować, że produkt spełniają zakładaną funkcję odprowadzania ładunku elektrostatycznego oraz zapewniania odpowiedniego zabezpieczenia przed czasem, kiedy obuwie klas I noszone jest przez dłuższy czas. Jeżeli obuwie klas I noszone jest przez dłuższy czas, może absorbować wilgoć, skutkiem czego w wilgotnym lub mokrym środowisku może nabycić właściwości przewodzące. Jeżeli noszone jest w warunkach, w których dochodzi do zanieczyszczenia materiału podeszwy, użytkownicy powinni kontrolować właściwości elektryczne obuwia każdorazowo przed wejściem na zagrożony teren. W miejscach, gdzie używane jest obuwie antystatyczne, rezystancja podłogi powinna być taka, aby nie zniszczała właściwości ochronnych obuwia. W trakcie użytkowania pomiędzy brandzlem obuwia a stopą użytkownika nie powinny znajdować się żadne elementy izolacyjne. W przypadku umieszczenia pomiędzy brandzłem a stopą użytkownika jakiekolwiek wkładki należy sprawdzić właściwość elektryczne połączenia obuwia z wkładką. Obuwie z wyjmowanym brandzlem powinno być używane wyłącznie z brandzlem włożonym na miejsce. Jest to spowodowane faktem, że przeprowadzane testy obuwia odbywały się z brandzlem umieszczonym w obuwiu. Oryginalny brandzel wymienić można tylko na egzemplarz o porównywalnych właściwościach dostarczony przez producenta oryginalnego obuwia.

Odporność na przeklucia

Pomiary odporności obuwia ochronnego na przeklucia dokonano w laboratorium z wykorzystaniem kolca o średnicy 4,5 mm i siły 1100 N. Wysokie siły oddziałujące na kolce o mniejszej średnicy zwiększą ryzyko przeklucia. Tym też należy się kierować przy doborze środków zapobiegawczych.

Przechowywanie i czyszczenie

Aby obuwie stało się przez długi czas, należy przestrzegać następujących zasad:

- Obuwie należy konserwować codziennie lub po każdym noszeniu;
- Większe zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą odpowiedniej szotki, mokrej szmatki lub gąbki, po czym obuwie wysuszyć;
- Obuwie suszyć w temperaturze do 40°C, nigdy nie umieszczać go bezpośrednio na źródłach ciepła;
- Suche i wyczyszczone obuwie konserwować za pomocą pasty zawierającej środek hydrofobowy;
- Często pastować;

- Chronić obuwie przed gwałtownym suszением, rozpuszczalnikami organicznymi, fugiem, kwasami i olejami;
- Można również zastosować odpowiedni spray, który jest przeznaczony do pielęgnacji obuwia wyprodukowanego ze skóry gładkich.
- Obuwie przechowywać wyczyszczone zakonserwowane, w suchym, wentylowanym miejscu;
- Ze względu higienicznych należy regularnie wyjmować brandzel i prać ręcznie w celu oczyszczenia z potu, następnie wysuszyć;

Przed użyciem obuwia należy je odpowiednio zaszurować tak, aby po zapięciu obuwia na zamek, było ono stabilne i należące upięte w okolicach śródstopia. Przy każdym kolejnym wkladaniu i zdejmowaniu butów będzie można korzystać już tylko z zamka blyskawicznego.

Obuwie można nosić tylko zapięte, tj. z zapiętym zamkiem oraz zawiązany sznurowadłami. (Dotyczy tylko obuwia z zamkiem i sznurowadłami.)

Odpowiednia konserwacja oraz użytkowanie obuwia przedłuża jego żywotność.

OCENA STANU OBUWIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Alle hergestellten Schuhe tragen folgende Bezeichnung:

CE 1023 Zeichen der Konformität mit Nummer der notifizierten Stelle

EN 15090:2012 Die Nummer und das Jahr der Ausgabe der Norm

Holík International s.r.o. Identifizierung des Herstellers

7118 Typbezeichnung des Herstellers – Nummer des Schuhmusters

42 Schuhgröße

IV.Q/2015 Herstell datum

F2A Symbole im Piktogramm, die die Schutzklasse und Type ausweisen

Hl₃ SRC P T A AN CI Symbole im Piktogramm, die weitere Eigenschaften ausweisen, die im Piktogramm nicht enthalten sind (Siehe u.a. Tabelle)

DURCH DIE RICHTIGE PFLEGE UND NUTZUNG VERLÄNGERN SIE DIE LEBENSDAUER IHRER STIEFEL.

BEURTEILUNG DES ZUSTANDES DER STIEFEL DURCH DEN BENUTZER:

Stiefel für Feuerwehrleute müssen regelmäßig kontrolliert werden und sollten durch neue Stiefel ersetzt werden, sobald einer der u.g. Indikatoren auffrißt. Einige von diesen Punkten können variieren, je nachdem um welchen Schuhtyp oder um welches Material es sich handelt.

- Beginnende deutliche und tiefe Risse bis zur halben Stärke des Obermaterials.
- Substantieller Verschleiß des Obermaterials, besonders im Bereich der Schuhspitze (Stahlkappe und Überkappe).

Sollten die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, mit denen die Verschmutzung der Schuh einhergeht, dann sollte der Träger die elektrischen Eigenschaften der Schuhe immer vor dem Betreten eines gefährlichen Bereiches überprüfen. Während des Gebrauchs an-

Der elektrische Widerstand dieses Stiefels kann sich wesentlich durch Biegung, Verunreinigung oder Feuchtigkeit verändern. Es kann sein, dass das Produkt die geforderten Funktionen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet wird. Wir empfehlen die Einführung eigenständiger Prüfungen des elektrischen Widerstandes und deren regelmäßige Durchführung. Wenn Schuhwerk der Klasse I über einen längeren Zeitraum getragen wird, kann es Feuchtigkeit aufnehmen und in feuchter und nasser Umgebung leitäfähig werden.

Sollten die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, mit denen die Verschmutzung der Schuh einhergeht, dann sollte der Träger die elektrischen Eigenschaften der Schuhe immer vor dem Betreten eines gefährlichen Bereiches überprüfen. Während des Gebrauchs an-

Der elektrische Widerstand dieses Stiefels kann sich wesentlich durch Biegung, Verunreinigung oder Feuchtigkeit verändern. Es kann sein, dass das Produkt die geforderten Funktionen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet wird. Wir empfehlen die Einführung eigenständiger Prüfungen des elektrischen Widerstandes und deren regelmäßige Durchführung. Wenn Schuhwerk der Klasse I über einen längeren Zeitraum getragen wird, kann es Feuchtigkeit aufnehmen und in feuchter und nasser Umgebung leitäfähig werden.

Sollten die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, mit denen die Verschmutzung der Schuh einhergeht, dann sollte der Träger die elektrischen Eigenschaften der Schuhe immer vor dem Betreten eines gefährlichen Bereiches überprüfen. Während des Gebrauchs an-

Der elektrische Widerstand dieses Stiefels kann sich wesentlich durch Biegung, Verunreinigung oder Feuchtigkeit verändern. Es kann sein, dass das Produkt die geforderten Funktionen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet wird. Wir empfehlen die Einführung eigenständiger Prüfungen des elektrischen Widerstandes und deren regelmäßige Durchführung. Wenn Schuhwerk der Klasse I über einen längeren Zeitraum getragen wird, kann es Feuchtigkeit aufnehmen und in feuchter und nasser Umgebung leitäfähig werden.

Sollten die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, mit denen die Verschmutzung der Schuh einhergeht, dann sollte der Träger die elektrischen Eigenschaften der Schuhe immer vor dem Betreten eines gefährlichen Bereiches überprüfen. Während des Gebrauchs an-

Der elektrische Widerstand dieses Stiefels kann sich wesentlich durch Biegung, Verunreinigung oder Feuchtigkeit verändern. Es kann sein, dass das Produkt die geforderten Funktionen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet wird. Wir empfehlen die Einführung eigenständiger Prüfungen des elektrischen Widerstandes und deren regelmäßige Durchführung. Wenn Schuhwerk der Klasse I über einen längeren Zeitraum getragen wird, kann es Feuchtigkeit aufnehmen und in feuchter und nasser Umgebung leitäfähig werden.

Sollten die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, mit denen die Verschmutzung der Schuh einhergeht, dann sollte der Träger die elektrischen Eigenschaften der Schuhe immer vor dem Betreten eines gefährlichen Bereiches überprüfen. Während des Gebrauchs an-

Der elektrische Widerstand dieses Stiefels kann sich wesentlich durch Biegung, Verunreinigung oder Feuchtigkeit verändern. Es kann sein, dass das Produkt die geforderten Funktionen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet wird. Wir empfehlen die Einführung eigenständiger Prüfungen des elektrischen Widerstandes und deren regelmäßige Durchführung. Wenn Schuhwerk der Klasse I über einen längeren Zeitraum getragen wird, kann es Feuchtigkeit aufnehmen und in feuchter und nasser Umgebung leitäfähig werden.

Sollten die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, mit denen die Verschmutzung der Schuh einhergeht, dann sollte der Träger die elektrischen Eigenschaften der Schuhe immer vor dem Betreten eines gefährlichen Bereiches überprüfen. Während des Gebrauchs an-

Der elektrische Widerstand dieses Stiefels kann sich wesentlich durch Biegung, Verunreinigung oder Feuchtigkeit verändern. Es kann sein, dass das Produkt die geforderten Funktionen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet wird. Wir empfehlen die Einführung eigenständiger Prüfungen des elektrischen Widerstandes und deren regelmäßige Durchführung. Wenn Schuhwerk der Klasse I über einen längeren Zeitraum getragen wird, kann es Feuchtigkeit aufnehmen und in feuchter und nasser Umgebung leitäfähig werden.

ERLÄUTERUNG DER SYMbole, WELCHE IM PIKTOGRAMM NICHT EINGESCHLOSSEN SIND:

Typ der Schuhe	Symbol	Erfüllung der Anforderung und Eigenschaften der Feuerwehrstiefel
Hl ₃		Isolierung gegen Hitze
SRC		Rutschfestigkeit
P		Durchtrittsicherheit
T		Zehenschutzkappe
A		Antistatik
AN		Knöchelschutz
CI		Isolierung gegen Kälte

DURCHTRITTSICHERHEIT

Die Durchtrittssicherheit der Sicherheitsschuhe wurde im Labor unter Anwendung eines Dorns mit einem Durchmesser von 4,5 mm und der Kraft von 1100N getestet.

Höhere Kräfte, die auf einen Dorn mit kleinerem Durchmesser einwirken, erhöhen das Durchtrittsrisiko. Unter diesen Umständen sollte die Möglichkeit von vorbeugenden Maßnahmen erwogen werden.

DOSTĘPNE ROZMIARY:

37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50

REINIGUNG UND LAGERUNG:

Holík

firefighting




DuPont™, Kevlar® are trademarks or registered trademarks of W. I. Du Pont de Nemours and Company

Model	Legenda – Legend – Legende – Legenda														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zlin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lesna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lukov	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lipa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



CS	EN	DE	PL
1 Podšívka	1 Lining	1 Futter	1 Podszewka
2 Membrána	2 Membrane	2 Membrane	2 Membrana
3 Vnitřní polstrovaní	3 Inner upholstery	3 Atmungsaktive Polsterung	3 Wewnętrzna wyściółka amortyzująca
4 Useň	4 Leder	4 Leder	4 Skóra
5 Shock absorber	5 Shock Absorber	5 Shock absorber	5 Gumowa ochrona pięty
6 Pryžová ochrana paty	6 Heel rubber protection	6 Heel rubber protection	6 Ochrona kostki
7 Kotníkový protektor	7 Integrierter Knöchelschutz	7 Ankle protection	7 Ochrona kostki
8 Pružná segmentace	8 Komfort - Dehnungszone	8 Flexible segmentation	8 Czaga elastyczna
9 Grip systém	9 GRIP System	9 GRIP System	9 System Grip
10 TPU ochrana špicie	10 TPU - Spitzenschutz	10 TPU toe cap protection	10 Ochrona czubka z TPU
11 Kompozitní tužinka	11 Kunststoff-Zehenschutzkappe	11 Composite toe cap	11 Podnosek kompozytowy
12 Přechodový chránič	12 Membranový chránič	12 Membrane protector	12 Wyjmowana wkładka
13 Vynímateľná stélečka	13 Removable inner sole	13 Removable inner sole	13 Wyjmająca wyściółka antyrebicbiowa
14 Napinací protipropichová stélečka	14 Durchtrittschire Zwischensohle	14 Antiperforation insole	14 Gummisohle
15 Pryžová podešve	15 Gummisohle	15 Rubber sole	



Vysvětlení symbolů, které nejsou zahrnuté v pictogramu:

Typ obuví	Symbol	Plné požadavky obuví pro hasiče	Symbol	Požadavek
Hl ₃		Izolace proti teplu	Hl ₃	Izolace proti teplu
SRC		Odolnost proti smyku	SRC	Odolnost proti smyku
P		Odolnost proti propichu	P	Odolnost proti propichu
T		Odolnost proti nárazu	T	Odolnost proti nárazu
A		Antistatická obuv	A	Antistatická obuv
AN		Ochrana kotníku	AN	Ochrana kotníku
CI		Izolace proti chladu	CI	Izolace proti chladu

Návod na použití

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil nás výrobek.
Tato ušnívá obuv, vyrobená společností Holík International, s.r.o., je určena pro práci hasičských záchranných jednotek pro hasební a záchrannářské zásahy a je ve shodě s evropskou normou EN 15090:2012 Obuv pro hasiče.

Posouzení shody výrobku s výše uvedenou normou, vykonala notifikovaná osoba č. 1023, Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Česká republika. Jde o ušnívou obuv pro hasiče typ 2 Hl₃, která je vhodná k používání při hašení požáru, záchranné majetku v budovách a uzavřených prostorách, záchranné vozidel, nádrží nebo podobného majetku, který je postižen požárem nebo se nachází v nouzové situaci. Tato obuv poskytuje ochranu pouze do 250°C. Neponosuje ochranu proti chemickým nebezpečím. Obuv s membránovou podešví je odolná vůči vodě (neplatí pro modely basic). Podešví je odolná proti pohnutým hmotám. Obuv má zabudovanou speciální napinací stéliku – odolnou proti propichu. Obuv je špičkou vybavena kompozitní tužinkou, která poskytuje ochranu proti nárazu a proti tlaku podle normy EN ISO 20345.

Před použitím obuv je vhodné trvalejší nastavení šířky tkaniček tak, aby po zapnutí obvi zipem byla obuv v oblasti nártu dostatečně upnutá a stabilní. Pro každé obutí a využití je výhodné použít již pouze zipový uzávěr. Obuv se musí nosit jen uzavřená, tj. s uzavřeným zipem a zavázanými tkaničkami.

Pouze pro obuv se zipem a tkaničkami.

User instructions

Dear customer, thank you for purchasing our product.

Antistatic boots should be used where it is necessary to minimize accumulation of static electricity by taking away electrostatic charge to exclude danger of ignition by a spark of e.g. flammable substances and vapours, and when the risk of injury by electric current from electrical equipment or live parts is not fully excluded. It is necessary to note that antistatic boot cannot provide sufficient protection against injury by electric current because it only creates resistance between the ground and the foot. If the risk of injury by electric current cannot be fully excluded, further measures to avoid this risk are necessary. These measures and other tests given below should become the usual part of the programme for prevention of possessions in buildings and closed rooms, rescue of vehicles, tanks or similar properties, which are on fire or in an emergency situation. These boots only provide protection up to 250°C. The boots do not provide protection against chemical hazard.

The boots with membrane lining are water-resistant (except basic models). The sole is fuel resistant. The boots are equipped with a composite toe cap, which provides protection against impact and pressure according to standard EN ISO 20345.

Before wearing the boots, it is convenient to set the width of laces so that the boots are sufficiently tight and stable after zipping them up. It is convenient to use only the zip for each putting on and taking off. The boots must be worn closed, i.e. with the closed zip and tied up laces. (Only for boots with zip and laces.)

You extend the boots' life-time period by appropriate maintenance and use.

The assessment of the state of boots by a user

The boots for firefighters should be inspected in regular intervals, and should be replaced by new once, if any of the signs of damage below appear. Some of these criteria might change according to the type of the boots and materials used.

- Počínající zřetelné a hlboké popraskání zasahující do poloviny tloušťky vrchového materiálu;
- Značné opotřebení vrchového materiálu, zejména pokud je odkryta špice nebo tužinka;
- Svršek vykazující plachy s deformacemi, spáleninami, roztaveninami nebo bublinkami nebo vlnkostí. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu toho typu obuv obuší se může značně změnit vlivem ohýbaní, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokré prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doproručuje se zavést v